



## Mélanges de semences pour contributions au système de production selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD)

### Bandes semées pour organismes utiles Composition des mélanges de semences 2023

Mélanges de semences annuels donnant droit à des contributions :

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
<b>Bandes semées VB annuelles</b>  Version de base	Nielle des blés (CH)	<i>Agrostemma githago</i>	0.40
	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.10
	Anthémis des teinturiers	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.07
	Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	0.05
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.38
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	0.30
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	8.00
	Porcelle des prés (CH)	<i>Hypochaeris radicata</i>	0.05
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.07
	Phacélie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	1.75
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.08
	Épiaire annuelle (CH)	<i>Stachys annua</i>	0.05
	Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>	0.70
	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	0.60
	Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>	0.40
	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	0.20
	Trèfle renversé	<i>Trifolium resupinatum</i>	0.40
<b>Bandes semées VC annuelles</b>  Version complète	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.09
	Anthémis des champs (CH)	<i>Anthemis arvensis</i>	0.18
	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.05
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.41
	Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.09
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	0.36
	Crépide capillaire (CH)	<i>Crepis capillaris</i>	0.02
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7.29
	Porcelle des prés (CH)	<i>Hypochaeris radicata</i>	0.09
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	0.09
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.09
	Phacélie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	1.55
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.14
	Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.36
	Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>	0.05
	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	0.02
	Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>	0.05
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	0.04	
Trèfle renversé	<i>Trifolium resupinatum</i>	0.03	
<b>Bandes semées chou annuelles</b>	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	4.10
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	11.00
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.10
	Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	44.80

Pour les cultures de  
choux

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
<b>Bandes semées CE annuelles</b>	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.24
	Anthémis des champs (CH)	<i>Anthemis arvensis</i>	0.14
	Cerfeuil cultivé	<i>Anthriscus cerefolium</i>	0.28
Pour les cultures d'été	Caméline cultivée (CH)	<i>Camelina sativa</i>	0.09
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.72
	Centauree jaccée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.10
	Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.05
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	1.30
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	10.80
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.09
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.10
	Silène de nuit (CH)	<i>Silene noctiflora</i>	0.15
	Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.10
<b>Bandes semées CH annuelles</b>	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.17
	Anthémis des champs (CH)	<i>Anthemis arvensis</i>	0.12
	Cerfeuil cultivé	<i>Anthriscus cerefolium</i>	0.58
Pour les cultures d'hiver	Caméline cultivée (CH)	<i>Camelina sativa</i>	0.16
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.90
	Centauree jaccée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.11
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	1.00
	Crépide capillaire (CH)	<i>Crepis capillaris</i>	0.02
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	5.62
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.11
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.10
	Silène de nuit (CH)	<i>Silene noctiflora</i>	0.14
	Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.17
Valérianelle sillonnée (CH)	<i>Valerianella rimosa</i>	0.11	

#### Remarques :

- Dans les Alpes centrales et le versant sud des Alpes<sup>1</sup>, ces mélanges ne peuvent pas être utilisés (altération de la flore indigène)
- Les mélanges sont à utiliser dans la zone de plaine et de collines
- Il s'agit d'utiliser les écotypes CH

<sup>1</sup> OFEV (éd.) 2022 : Les régions biogéographiques de la Suisse. 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l'environnement, Berne. Connaissance de l'environnement n° 2214 : 28 p.

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
<b>Bandes semées GR/TI/VS annuelles</b>	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.50
	Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	1.00
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	2.00
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	8.50
Version de base modifiée	Phacélie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	1.60
	Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>	0.75
	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	0.60
	Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>	0.40
	Trèfle renversé	<i>Trifolium resupinatum</i>	0.38

**Remarques :**

- Ce mélange a été adapté à partir de la version de base des bandes semées annuelles pour l'utilisation dans les Alpes centrales et le versant sud des Alpes<sup>1</sup>, soit dans les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais
- Le mélange doit être utilisés dans les zones de plaine et de collines

<sup>1</sup> OFEV (éd.) 2022 : [Les régions biogéographiques de la Suisse](#). 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l'environnement, Berne. Connaissance de l'environnement n° 2214 : 28 p.

**Mélanges de semences pluriannuelles donnant droit à des contributions :**

<b>Mélange de semences</b>	<b>Nom de l'espèce en français</b>	<b>Nom latin</b>	<b>Quantité de semences par ha en kg</b>
<b>Bandes semées TO pluriannuelles</b>	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.012
	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.35
Pour les cultures sur terres ouvertes	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.025
	Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	0.20
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.35
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.15
	Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.08
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	0.20
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.03
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7.80
	Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	0.20
	Knautie des champs (CH)	<i>Knautia arvensis</i>	0.10
	Gesse des prés (CH)	<i>Lathyrus pratensis</i>	0.10
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.06
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	0.20
	Mauve musquée (CH)	<i>Malva moschata</i>	0.015
	Grande mauve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>	0.02
	Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	0.18
	Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>	0.05
	Mélilot officinal (CH)	<i>Melilotus officinalis</i>	0.05
	Origan (CH)	<i>Origanum vulgare</i>	0.02
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.06
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.03
	Sauge des prés (CH)	<i>Salvia pratensis</i>	0.05
	Petite pimprenelle (CH)	<i>Sanguisorba minor</i>	0.07
	Tanaisie commune (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>	0.002
	Salsifis d'orient (CH)	<i>Tragopogon pratensis subsp. orientalis</i>	0.13
	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	0.07
	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	0.05
	Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	0.16
	Molène à fleurs denses (CH)	<i>Verbascum densiflorum</i>	0.015
	Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	0.30
<b>Bandes semées viti pluriannuelles</b>	Agrostide capillaire (CH)	<i>Agrostis capillaris</i>	0.02
Pour la viticulture, la culture de baies pluriannuelles et la permaculture	Flouve odorante (CH)	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	0.50
	Brome dressé (CH)	<i>Bromus erectus</i>	4.00
	Crételle des prés (CH)	<i>Cynosurus cristatus</i>	0.50
	Fétuque de Westphalie (CH)	<i>Festuca guestfalica</i>	0.70
	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.08
	Sariette acinos (CH)	<i>Acinos arvensis</i>	0.07
	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.02
	Pâquerette vivace (CH)	<i>Bellis perennis</i>	0.03
	Caméline cultivée (CH)	<i>Camelina sativa</i>	0.20
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.55
	Crépide capillaire (CH)	<i>Crepis capillaris</i>	0.07
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.12
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	5.00
	Bec de grue commun (CH)	<i>Erodium cicutarium</i>	0.25
	Gaillet mollugine (CH)	<i>Galium mollugo</i>	0.11
	Porcelle des prés (CH)	<i>Hypochaeris radicata</i>	0.08
	Knautie des champs (CH)	<i>Knautia arvensis</i>	1.00
	Liondent hispide (CH)	<i>Leontodon hispidus</i>	0.10
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.15
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	1.00
Petite mauve (CH)	<i>Malva neglecta</i>	0.30	

Luzerne lupuline (CH)	<i>Medicago lupulina</i>	0.50
Esparcette commune (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>	1.50
Origan (CH)	<i>Origanum vulgare</i>	0.03
Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.04
Brunelle commune (CH)	<i>Prunella vulgaris</i>	0.09
Sauge des prés (CH)	<i>Salvia pratensis</i>	0.65
Petite pimprenelle (CH)	<i>Sanguisorba minor</i>	0.80
Silène enflé (CH)	<i>Silene vulgaris</i>	0.12
Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.20
Thym pouliot (CH)	<i>Thymus pulegioides</i>	0.20
Trèfle des prés (CH)	<i>Trifolium pratense</i>	0.20
Vesce des haies (CH)	<i>Vicia sepium</i>	0.60

<b>Bandes semées Arbo pluriannuelles</b>  Pour l'arboriculture, la culture de baies pluriannuelles et la permaculture	Flouve odorante (CH)	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	0.60
	Crételle des prés (CH)	<i>Cynosurus cristatus</i>	0.70
	Pâturin des prés (CH)	<i>Poa pratensis</i>	0.20
	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.05
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.50
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.40
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.20
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	6.00
	Gaillet mollugine (CH)	<i>Galium mollugo</i>	0.08
	Géranium des Pyrénées (CH)	<i>Geranium pyrenaicum</i>	0.30
	Porcelle des prés (CH)	<i>Hypochaeris radicata</i>	0.15
	Knautie des champs (CH)	<i>Knautia arvensis</i>	1.00
	Gesse des prés (CH)	<i>Lathyrus pratensis</i>	1.00
	Liondent d'automne (CH)	<i>Leontodon autumnalis</i>	0.10
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.13
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	0.50
	Petite mauve (CH)	<i>Malva neglecta</i>	0.40
	Camomille vraie (CH)	<i>Matricaria chamomilla</i>	0.02
	Luzerne lupuline (CH)	<i>Medicago lupulina</i>	0.40
	Mélicot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>	0.15
Brunelle commune (CH)	<i>Prunella vulgaris</i>	0.15	
Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.30	
Trèfle des prés (CH)	<i>Trifolium pratense</i>	0.30	
Vesce des haies (CH)	<i>Vicia sepium</i>	1.00	

#### Remarques :

- Dans les Alpes centrales et le versant sud des Alpes<sup>1</sup>, ces mélanges ne peuvent pas être utilisés (altération de la flore indigène)
- Les mélanges sont à utiliser dans la zone de plaine et de collines
- Il s'agit d'utiliser les écotypes CH

<sup>1</sup> OFEV (éd.) 2022 : [Les régions biogéographiques de la Suisse](#). 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l'environnement, Berne. Connaissance de l'environnement n° 2214 : 28 p.